

AGORA RABAT
Centre Multifonctionnel



NB: 1.5% minimum de pente, pour les collecteurs horizontaux

LEGENDE :

	Réseau eaux usées en PVC
	Réseau eaux vannes en PVC
	Réseau eaux pluviales en PVC
	Siphon de sol en fonte (200x200)
	Siphon de sol en inox (150x150)

Tableau des alimentations EF et évacuations EU/EV des appareils sanitaires

App. san.	Alimentation EF		Evacuation EU/EV
	CU	Rètube	P.V.C.
Lavabo	φ10/12	Ø13/16	Ø36.8/40
W.C.	Ø10/12	Ø13/16	Ø103.8/110
Douche	Ø12/14	Ø16/20	Ø46.2/50
Evier	Ø12/14	Ø13/16	Ø36.8/40
Urinoir	Ø12/14	Ø13/16	Ø36.8/40

AGORA RABAT
Centre Multifonctionnel



Bureau d'études techniques : TECHNIPROJET Résidence Kays, IMM G. Agdal, 12, 10000 Rabat, Rabat, MA. Site Web : www.tp.ma TECHNIPROJET PROJECT MANAGEMENT & ENGINEERING COMPANY				Architecte : MUSTAPHA ZEGHARI 70 Avenue Abul Ben Abdellah, Rabat المصمم المعماري ترندس معاري							
Maître d'ouvrage : المندوبية العامة للمدينة المغربية البلدية المغربية الخدمات العامة الخدمات العامة للمدينة المغربية				Bureau de contrôle : BUREAU VERITAS 1828 BUREAU VERITAS							
LOT							AFFAIRE N° :				
PLOMBERIE SANITAIRE EVACUATION											
TITRE	indice		date		modification		dessiné par	vérifié par			
	00		11/25		INITIALE		B.I	A.L			
	01		12/25		Mise à jour architecturale		B.I	A.L			
	02		01/26		Selon les remarques du BCT et mise à jour du plan architectural		B.I	A.L			
EMETEUR	PHASE	PROJET	LOT	SOUS-LOT	ZONE	NIVEAU	TYPE	NUM	INDICE	ECHELLE	DATE
TPR	DCE	AGR	FLU	PLB	TZN	N-04	PLN	07	V02	1/150	01/2026

NB: 1.5% minimum de pente, pour les collecteurs horizontaux

LEGENDE :

	Réseau eaux usées en PVC
	Réseau eaux vannes en PVC
	Réseau eaux pluviales en PVC
	Siphon de sol en fonte (200x200)
	Siphon de sol en inox (150x150)

Tableau des alimentations EF et évacuations EU/EV des appareils sanitaires

App. san.	Alimentation EF		Evacuation EU/EV
	CU	Rètube	P.V.C.
Lavabo	φ10/12	Ø13/16	Ø36.8/40
W.C.	Ø10/12	Ø13/16	Ø103.8/110
Douche	Ø12/14	Ø16/20	Ø46.2/50
Evier	Ø12/14	Ø13/16	Ø36.8/40
Urinoir	Ø12/14	Ø13/16	Ø36.8/40

AGORA RABAT
Centre Multifonctionnel



Bureau d'études techniques : TECHNIPROJET Résidence Kays, IMM G. Agdal, 12, 10000 Rabat, Rabat, MA, Site Web : www.tp.ma TECHNIPROJET PROJECT MANAGEMENT & ENGINEERING COMPANY				Architecte : MUSTAPHA ZEGHARI 70 Avenue Alar Ben Abdellah, Rabat المهندس زغاري ترندس معاري							
Maître d'ouvrage : الجمهورية المغربية وزارة السكنى و التعمير و التخطيط مديرية التعمير و التهيئة العمرانية الجمهورية المغربية وزارة السكنى و التعمير و التخطيط مديرية التعمير و التهيئة العمرانية				Bureau de contrôle : BUREAU VERITAS 1828 BUREAU VERITAS							
LOT							AFFAIRE N° :				
PLOMBERIE SANITAIRE EVACUATION											
TITRE	indice		date		modification		dessiné par	vérifié par			
	00		11/25		INITIALE		B.I	A.L			
	01		12/25		Mise à jour architecturale		B.I	A.L			
	02		01/26		Selon les remarques du BCT et mise à jour du plan architectural		B.I	A.L			
EMETEUR	PHASE	PROJET	LOT	SOUS-LOT	ZONE	NIVEAU	TYPE	NUM	INDICE	ECHELLE	DATE
TPR	DCE	AGR	FLU	PLB	TZN	N-03	PLN	07	V02	1/150	01/2026

NB: 1.5% minimum de pente, pour les collecteurs horizontaux

LEGENDE :

	Réseau eaux usées en PVC
	Réseau eaux vannes en PVC
	Réseau eaux pluviales en PVC
	Siphon de sol en fonte (200x200)
	Siphon de sol en inox (150x150)

Tableau des alimentations EF et évacuations EU/EV des appareils sanitaires

App. san.	Alimentation EF		Evacuation EU/EV
	CU	Rètube	P.V.C.
Lavabo	φ10/12	Ø13/16	Ø36.8/40
W.C.	Ø10/12	Ø13/16	Ø103.8/110
Douche	Ø12/14	Ø16/20	Ø46.2/50
Evier	Ø12/14	Ø13/16	Ø36.8/40
Urinoir	Ø12/14	Ø13/16	Ø36.8/40

AGORA RABAT
Centre Multifonctionnel



<

NB: 1.5% minimum de pente, pour les collecteurs horizontaux

LEGENDE :

- Réseau eaux usées en PVC
- Réseau eaux vannes en PVC
- Réseau eaux pluviales en PVC
- Siphon de sol en fonte (200x200)
- Siphon de sol en inox (150x150)

Tableau des alimentations EF et évacuations EU/EV des appareils sanitaires

App. san.	Alimentation EF		Evacuation EU/EV
	CU	Rètube	P.V.C.
Lavabo	φ10/12	Ø13/16	Ø36.8/40
W.C.	Ø10/12	Ø13/16	Ø103.8/110
Douche	Ø12/14	Ø16/20	Ø46.2/50
Evier	Ø12/14	Ø13/16	Ø36.8/40
Urinoir	Ø12/14	Ø13/16	Ø36.8/40

AGORA RABAT
Centre Multifonctionnel



Bureau d'études techniques : TECHNIPROJET Résidence Kays, IMM G. Agdal, 12, 10000 Rabat, Rabat, MA, Site Web : www.tp.ma TECHNIPROJET PROJECT MANAGEMENT & ENGINEERING COMPANY				Architecte : MUSTAPHA ZEGHARI 70 Avenue Alar Ben Abdellah, Rabat المصطفى زغاري تشيد ومعمار				
Maître d'ouvrage : المندوبية العامة للمدينة العتيقة الطريق 10000 رباط، المغرب الخدمات العامة للمدينة العتيقة				Bureau de contrôle : BUREAU VERITAS 1828 BUREAU VERITAS				
LOT						AFFAIRE N° :		
PLOMBERIE SANITAIRE EVACUATION								
TITRE	indice		date		modification		dessiné par	vérifié par
	00		11/25		INITIALE		B.I	A.L
	01		12/25		Mise à jour architecturale		B.I	A.L
	02		01/26		Selon les remarques du BCT et mise à jour du plan architectural		B.I	A.L

NB: 1.5% minimum de pente, pour les collecteurs horizontaux

LEGENDE :

- Réseau eaux usées en PVC
- Réseau eaux vannes en PVC
- Réseau eaux pluviales en PVC
- Siphon de sol en fonte (200x200)
- Siphon de sol en inox (150x150)

Tableau des alimentations EF et évacuations EU/EV des appareils sanitaires

App. san.	Alimentation EF		Evacuation EU/EV
	CU	Rètube	P.V.C.
Lavabo	φ10/12	Ø13/16	Ø36.8/40
W.C.	Ø10/12	Ø13/16	Ø103.8/110
Douche	Ø12/14	Ø16/20	Ø46.2/50
Evier	Ø12/14	Ø13/16	Ø36.8/40
Urinoir	Ø12/14	Ø13/16	Ø36.8/40

AGORA RABAT
Centre Multifonctionnel



Bureau d'études techniques : TECHNIPROJET Résidence Kays, MM G. Agdal, 12, 10000 Rabat, Rabat, MA. Site Web : www.tp.ma TECHNIPROJET PROJECT MANAGEMENT & ENGINEERING COMPANY				Architecte : MUSTAPHA ZEGHARI 70 Avenue Alar Ben Abdellah, Rabat المصطفى زغاري تونس معاري							
Maître d'ouvrage :  المملكة المغربية الجمهورية العربية السورية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية التونسية الجمهورية اللبنانية الجمهورية اللبنانية				Bureau de contrôle :  BUREAU VERITAS							
LOT						AFFAIRE N° :					
PLOMBERIE SANITAIRE EVACUATION											
TITRE	indice		date		modification		dessiné par	vérifié par			
	00		11/25		INITIALE		B.I	A.L			
	01		12/25		Mise à jour architecturale		B.I	A.L			
	02		01/26		Selon les remarques du BCT et mise à jour du plan architectural		B.I	A.L			
EMETEUR	PHASE	PROJET	LOT	SOUS-LOT	ZONE	NIVEAU	TYPE	NUM	INDICE	ECHELLE	DATE
TPR	DCE	AGR	FLU	PLB	TZN	RDC	PLN	07	V02	1/150	01/2026

NB: 1.5% minimum de pente, pour les collecteurs horizontaux

LEGENDE :

	Réseau eaux usées en PVC
	Réseau eaux vannes en PVC
	Réseau eaux pluviales en PVC
	Siphon de sol en fonte (200x200)
	Siphon de sol en inox (150x150)

Tableau des alimentations EF et évacuations EU/EV des appareils sanitaires

App. san.	Alimentation EF		Evacuation EU/EV
	CU	Rètube	P.V.C.
Lavabo	φ10/12	Ø13/16	Ø36.8/40
W.C.	Ø10/12	Ø13/16	Ø103.8/110
Douche	Ø12/14	Ø16/20	Ø46.2/50
Evier	Ø12/14	Ø13/16	Ø36.8/40
Urinoir	Ø12/14	Ø13/16	Ø36.8/40

AGORA RABAT
Centre Multifonctionnel



Bureau d'études techniques :

TECHNIPROJET
Résidence Kays, IMM G. Agdal
12, 10000 Rabat, Maroc, MA.
Site Web : www.tp.ma

TECHNIPROJET
PROJECT MANAGEMENT & ENGINEERING COMPANY

Architecte :

MUSTAPHA ZEGHARI
70 Avenue Abd. Ben Abdallah
Rabat

المصمم
تشيدين معماري

Maître d'ouvrage :

أكاديمية المملكة المغربية
الأكاديمية الملكية المغربية
ACADEMIE DU ROYAUME DU MAROC

أكاديمية المملكة المغربية

Bureau de contrôle :

BUREAU VERITAS
1828

BUREAU VERITAS

LOT									AFFAIRE N° :		
TITRE	PLOMBERIE SANITAIRE EVACUATION										
	indice	date	modification					dessiné par	vérifié par		
	00	11/25	INITIALE					B.I	A.L		
	01	12/25	Mise à jour architecturale					B.I	A.L		
	02	01/26	Selon les remarques du BCT et mise à jour du plan architectural					B.I	A.L		
EMETEUR	PHASE	PROJET	LOT	SOUS-LOT	ZONE	NIVEAU	TYPE	NUM	INDICE	ECHELLE	DATE
TPR	DCE	AGR	FLU	PLB	TZN	SS	PLN	07	V02	1/150	01/2026

NB: 1.5% minimum de pente, pour les collecteurs horizontaux

LEGENDE :

	Réseau eaux usées en PVC
	Réseau eaux vannes en PVC
	Réseau eaux pluviales en PVC
	Siphon de sol en fonte (200x200)
	Siphon de sol en inox (150x150)

Tableau des alimentations EF et évacuations EU/EV des appareils sanitaires

App. san.	Alimentation EF		Evacuation EU/EV
	CU	Rètube	P.V.C.
Lavabo	φ10/12	Ø13/16	Ø36.8/40
W.C.	Ø10/12	Ø13/16	Ø103.8/110
Douche	Ø12/14	Ø16/20	Ø46.2/50
Evier	Ø12/14	Ø13/16	Ø36.8/40
Urinoir	Ø12/14	Ø13/16	Ø36.8/40